

RYGT-3F 全自动高速预折瓦楞糊盒机



RYGT-3F（瓦楞糊盒机）系列是在RYGT-3E型号基础上改进，机器使用进口电器配置及配件，针对出口。适用于B、C、E、F等不同类型的瓦楞及卡纸。专门针对客户头疼的超长的灯管盒子、雨刷盒子和一般的网购盒子，酒盒，纸箱盒。根据盒子的不同速度平均每小时16000个左右(也取决于盒子的大小)。广泛使用于酒盒厂，瓦楞纸箱厂等印后加工。解决人工难以管理的问题，是印后加工的首选。

1. 机器特点

增加预折功能，本折部加长，链轮外装，墙板加厚，美观大气

进纸部：增用了减速电机, 进纸采用风泵下吸进纸原理，避免有进纸困难和出纸双张的问题。



预折纠偏部：我们采用了德国的技术和本公司多年积累的经验，把纠偏功能和预折功能合2为一。这样就可以做到瓦楞可以纠偏，卡盒可以预折。



本折部：第2折线180°，第4折线180° 加长设计，满足不同材质、不同尺寸规格的纸盒要求。采用了独立的上下皮带，都可以单独调节，大大的减少了瓦楞箱喇叭口（俗称剪刀口或鱼尾纹）的形成，本折部的所有的传动都是用伺服同步电机单独操作。



RYGT-3F改进型的预压部能使异形盒粘贴更牢固，便于输送部接纸，且调试便捷。



完美解决计数不准的历史难题。



输送部，我们采用了上下皮带分离式同步电机，调节简单快速，让盒子粘合度大大提高




关于配件：全机主要配件采用台湾凯博加工中心加工，确保每个配件之间误差最小。全机每个独立的配件都有相对应的编号，采用先进的激光打码技术，保证售后准确及时。


主要技术参数：

线 速 度	0~400m / min连续可调
适 用 纸 质	220~800g / m ² 卡纸 ， A, B, C, E, F瓦楞， 五层瓦楞
糊 盒 基 本 形 式	一边粘贴、两边均可
给 纸 方 式	自动连续给纸
使 用 粘 合 剂	溶质型
所 需 电 力	AC220V、进纸部0.75kw, 本折部4kw， 输送部0.75kw
重 量	3200kg
外 型 尺 寸	11000*2200(2400) (2600)*1500
计 数 范 围	0~999999个(全自动计数)

4. 技术特点




单侧边贴示意图




平口纸箱示意图

型号	RYGT-3F-1250	RYGT-3F-1450	RYGT-3F-1650
A最大	1500mm	1500mm	1500mm
A最小	150mm	150mm	150mm
B最大	1250mm	1450mm	1650mm
B最小	160mm	160mm	160mm
C最小	12mm	12mm	12mm
D最小	100mm	100mm	100mm
F最小	81mm	81mm	81mm

可做产品



加工中心照片：



铁架包装



